

# HIDROLAVADORA SPITFER 4000.

AGUA FRIA-CALIENTE /  
AUTONOMA BENCINA.

## CARACTERISTICAS:

- HIDROLAVADORA MONTADA EN UN CARRO DE ARRASTRE PARA UN FÁCIL TRASLADO.
- HIDROLAVADORA AGUA FRIA-CALIENTE HASTA 90º C.
- EL CONJUNTO DE LA CALDERA ESTA COMPLETAMENTE DENTRO DE UNA FIBRA DE CERÁMICA.
- LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN CUENTA CON UNA ZONA REFRACTARIA CON BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.
- FILTRO DE AGUA.
- SEPARADOR DE AGUA.
- CAJA DE HERRAMIENTAS.
- EL HECHO DE QUE SEA AUTONOMA, PROPORCIONA UN LAVADO EN AGUA FRIA Y CALIENTE EN CUALQUIER LUGAR.



## DATOS TÉCNICOS:

<b>MODELO</b>	<b>SPITFER 4.000 BENCINA</b>
<b>PRESIÓN DE TRABAJO</b>	266 BAR / 4.000 PSI
<b>CAUDAL</b>	15 LITROS/MIN
<b>MOTOR</b>	HONDA GX-630
<b>COMBUSTIBLE</b>	BENCINA
<b>HP</b>	18
<b>CC</b>	610
<b>BOMBA</b>	CAT 400 D
<b>PISTOLA</b>	INDUSTRIAL CON LANZA INCLUIDA
<b>MANGUERA</b>	1 x 45 METROS – 3/8 R2
<b>CARRO</b>	MARCO DE TUBO DE ACERO
<b>ESTANQUE PETRÓLEO CALDERA</b>	35 LTS
<b>MAX. ENTRADA DE TEMPERATURA</b>	60 °C
<b>MAX. SALIDA DE TEMPERATURA</b>	101 °C
<b>ESTANQUE DE AGUA</b>	800 LTS
<b>DIMENSIONES</b>	3.80 x 1.80 x 1.60
<b>PESO</b>	435 KG
<b>PESO CARRO</b>	1.350 KG MAX

